EYECTOR DE FRASCOS

Eyector de frascos de gran potencia gracias a su diseño, con un motor de 1/3 hp , proporcionando un potencial. Con funcionamiento 127v 60Hz. Con depósito de dos frascos 4 a 2 lts. Puede trabajarlo sin quitar la presión de su compresor.

Características generales:

- Caja metálica.
- Soporte para puntilla
- Apagador tipo cola de rata.
- Dos frascos de vidrio con tapón de rosca (2lts a 4 lts Cada uno).
- Motores con protección de temperatura y soportes anti vibración.
- Puntilla de vinilo.
- Conexión a la red con enchufe.
- Cuatro pies de goma.

Trabajo con aceite		127V. 50/60Hz	110w 1/3 HP		7 dB	4 litros	25Kg.	(L)42cm (An)35cm (A)35cm

Remac-Dent
www.remac-dent.com
Lo Mejor en Equipo Dental

CAJA METALICA

MANIJA

APAGADOR ON/OFF

SOPORTE DE PUNTILLA

FRASCOS DE 2 LTS Y 4 LTS

MANGUERA CONPUNTILLA

TAPON DE FRASCO

1. ANTES DE UTILIZAR SU EQUIPO, VERIFIQUE QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES.
2. VERIFIQUE SU VOLTAJE 127V 50/60 Hz.
3. CONECTE SU EYECTOR A UN TOMA CORRIENTE.
4. VERIFIQUE QUE LOS TAPONES ESTEN BIEN CERRADOS.
5. DEJE QUE SU EYECTOR TRABAJE 20 SEGUNDOS ANTES DE UTILIZAR.
6. EMPIECE A UTILIZARLO DESPUES DE 20 SEGUNDOS.
7. DEJE QUE UN FRASCO SE LLENE COMPLETAMENTE Y EL OTRO A LA MITAD.
8. VERIFIQUE QUE LAS MANGUERAS NO ESTEN DOBLADAS.
9. EYECTOR NO REQUIERE DE AGREGAR ACEITE ES LIBRE DE MANTENIMIENTO.
10. SI POR ALGUN MOTIVO SE DERRAMA EL ACEITE CONSULTE A UN TECNICO REMAC-DENT
11. TODOS LOS EYECTORES POR SU FOMA DE TRABAJO LLEGAN A HECHAR UN POCO DE HUMO ESTO ES MUY NORMAL.

PRECAUCION:

NUNCA DEBEN LLENARSE LOS FRASCOS AL MISMO TIEMPO, SIMPRE ES UNO Y EL OTRO A LA MITAD,
SI POR ERROR LOS DOS SE LLENAN APAGUE INMEDIATO Y BACIE LOS FRASCOS.
ESTO PUEDE OCACIONAR
QUE EL LIQUIDO ENTRE AL MOTOR Y SE QUEME

POLIZA DE GARANTIA
PARA EQUIPOS PORTATILES QUE TRABAJAN CON ACEITE

EYECTOR DE FRASCOS Y DESAGUE
MARCA: _____
FACTURA No: _____
No. DE SERIE: _____
FECHA DE COMPRA: _____

REMAC-DENT. Garantiza este producto por el período de 6 MESES, contra defectos de fabricación y materiales, a p a r t i r d e l a f e c h a d e c o m p r a.

CONDICIONES

•Para hacer efectiva esta garantía es suficiente con presentar el producto junto con el comprobante de compra en el lugar donde fue adquirido o dirigirse a:

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO:
REMAC-DENT
FABRICA: CALLE PERLA MZ 1 LT 18 COL JOYAS DE EATEPEC ESTADO DE MEXICO
SUCURSAL: CALZADA DE TLALPAN 974 COL NATIVITAS MEXICO DF.
TEL. 015526195566 / 015515622012 / 015515622217 www.remac-dent.com remacdent@yahoo.com.mx

La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las partes defectuosas sin ningún cargo al consumidor.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA

•Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las indicadas en el instructivo.
•Si el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por REMAC-DENT.
•Cuando no se ha instalado de acuerdo al instructivo.
•La empresa no se hace responsable por daños causados directa o indirectamente por la instalación de este producto.
•Producto maltratado, roto, golpeado por manejo irresponsable o descuido.
•No aplica en partes eléctricas como motores
•No aplica en frascos y tapas.
•Por variaciones de voltaje.

NOTA: EN CASO DE QUE ESTA PÓLIZA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE LE EXPIDA OTRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE DE COMPRA